



Pop Pre


- ✓ Neues HIV-Therapie
- ✓ Nebenwirkungen
- ✓ Neuesten aus der Forschung
- ✓ Übertragung
- ✓ Zugang Pop / rechtl. Grundlage
Finanzierung
- ✓ "HIV - Endstigma" Drama
Ausrichtung Prävention
- ✓ frauenspezifische Aspekte
- ✓ Heimtest



CD4 CD4-Zellen
 T4 - Zelle
 Helfer - Zellen
 Ko-Rezeptor
 CCR5 - Recept
 CXCR4 - Recept



RS-tr




LPS


Entzündung

=


Immunschwäche

Vedolizumab
Entyvio®






Infektionsrisiko pro einmaligen Ereignis



Natürlicher Verlauf



ART

- Nukleosidanaloga nRTI

- NNRTI

- HIV-Proteasehemmer „boosten“ /r
Ritonavir

- CCR5-Blocker Atriple

- Fusionshemmer Stribild - Genvoya

Eviplera - Odefsey

- Integrasehemmer Triumeq

Truvada - Descovy
Kivexa

NNRTI

Int. Inh.

2 nRTI +

Proteasehemmer /r

Truvada (TDF + FTC)

Descovy 1Tb1 17b1
24h 24h

